



Meeldivaim sisekliima iga ilmaga



Äärmiselt külmades oludes on kõige olulisem küttesüsteemi töökindlus.

Daikin ei
jätä teid
külma kätte



Kodus veedetud aeg peaks olema iga päev nauditav isegi karmis põhjamaises kliimas. Kui otsite töökindlat küttelahendust talvekülmas, aitab teid Daikin ja teab juba ette, mida vajate.

Toetudes oma poole sajandi pikkusele kogemusele Euroopa kliimalahenduste väljatöötamisel, keskendub Daikin uuendustele, mis parandavad teie kodust elu ning tagavad mugavamad ja tervislikumad sisetingimused, avaldades seejuures väiksemat mõju meie planeedile.

Daikin toob teieni täiustatud funktsioonidega uusimad tehnoloogiad, mis parandavad elutingimusi ja energiatõhusust isegi ekstreemsetes tingimustes.

Kui kõik külmub,
siis Nepura
peab vastu





Nepura talub kuni 30-kraadist pakast

Kui temperatuur langeb alla nulli, on mugavate elutingimuste tagamiseks vaja töökindlat kütelahendust. Daikin ei jäta teid külma kätte.


Äärmuslikes tingimustes on vaja parimat lahendust. Nepura on välja töötatud selleks, et hoida teid soojas isegi kõige külmematel talvedel. See õhk-õhksoojuspump sobib hästi Skandinaavia kliimasse, sest tõhusus on garanteeritud kuni -30 °C juures.

Tänu nutikatele funktsioonidele, nagu ilmastikukompensatsioon ja kaminaloogika, saate nautida erakordset küttemugavust koos parema energiatõhususe ning ülimalt töökindluse ja juhtimisega. Talvehooaeg võib alata!

nepura

Nepura tootesarja kuuluvad erinevad Daikini siseseadmed:

Daikin Emura – Stylish – Perfera (seina- ja pörandaseade) – Comfora



Kui puhuvad jäised tuuled ja temperatuur langeb tunduvat alla nulli, teate paremini kui keegi teine, et põhjamaiste karmide talvede üleelamiseks on vaja töökindlat kütelahendust. Nutikate funktsioonidega Nepura on kõik, mida vajate kodust hubase pelgupaiga loomiseks ja ka kõige külmematel talvedel ülima mugavuse nautimiseks.

Nutikas lahendus
ülima mugavuse
tagamiseks kodus



Kaminaloogika

Kodus pole midagi hubasemat kui kamin, eks? Aga teadagi õhkub kaminast ka soojust. Daikini küttelahendus arvestab seda kaminaloogika funktsiooni abil.

Kaminaga toad kipuvad olema soojemad. Niipea, kui ruum saavutab teise soojusallika abil soovitud temperatuuri, käivitub kamina loogikafunktsioon automaatselt. Siseseade lõpetab kütmise, kuid ventilaator jätkab tööd, et puhuda kuum õhk ruumis laiali.

Õhuvoolu kiirus oleneb sätetemperatuuri ja ruumitemperatuuri erinevusest.

Funktsioon olemas seadmetele Daikin Emura (lk 18), Stylish (lk 20) ja Perfera seinaseade (lk 22).



Ilmastikukompensatsioon


Soovite säilitada kodus mugava sisekliima ka kõikuva välistemperatuuri juures. Nepura aitab teid. Soojuspump kohandub automaatselt, kui väljas läheb külmemaks, säilitades ühtlase sisetemperatuuri ja hoides ruumi mõnusalt soojana.

Ainsa asjana peab selleks soojuspumba seadistamisel määrama soovitud miinimumtemperatuuri. See funktsioon aktiveerub temperatuuril alla 7 °C ja sellel on neli erinevat intensiivsuse kompenseerimise taset.

Funktsioon olemas Perfera seinaseadmetele (lk 22).



Kamina nupp juhtpuldil



Mõõdetud temperatuur ruumis \geq sätetemperatuur = kütte väljas
Ventilaatori automaatne reguleerimine vastavalt ΔT -le




Sosinvaikne töö

Sulle meeldivad plussid, miinused aga mitte. Daikini küttelahendus töötab nii vaikselt, et selle võib peaaegu unustada. See tähendab suurepärast akustilist mugavust.

Spetsiaalse ehitusega ventilaator optimeerib õhuvoolu kõrge jõudluse saavutamiseks madala helitasemega (kuni 19 dBA).

Saadaval seadmetele Daikin Emura (lk 18), Stylish (lk 20)



Kiirküte

Veelgi mugavama elu tagamiseks soojendab seade käivitamisel ruumi kiiresti, et saavutada sättetemperatuur kiiremini.

Funktsioon olemas seadmetele Daikin Emura (lk 18), Stylish (lk 20), Perfera (lk 22, 24) ja Comfora (lk 26).







Äärmuslikes
tingimustes on vaja
parimat lahendust

Töötab isegi $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ juures

Kui elate äärmiselt külmas piirkonnas, soovite lihtsalt töökindlat kütelahendust. Siin see on. Nepura on loodud töötama kõige külmematel talvedel. Selle tõhusus on tagatud kuni $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ juures.

Nepura külma kliima soojuspumbaga on tagatud suur võimsus madalatel välistemperatuuridel. Vähemate sulatustsüklitega. Täiustatud välisseadmesse ei kogune liiga palju jääd ja see sulatatakse palju kiiremini.

Täiustatud pöördekompressor tagab suurema energiasäästu ja vibratsioonivaba töö.



Äärmuslike tingimuste
jaoks loodud
optimaalne küte



Energiatõhusus kuni A+++

Kas soovite energiat säästa? Selleks sobib oma klassi parima jõudluse ja isegi madalal välistemperatuuril kütterežiimis kuni A+++ energiatõhususega Nepura. Madalate jooksvate kuludega on Nepura nutikas energiasäästja.

Kuni



kütterežiimis

Väiksem keskkonnamõju

Kas soovite teha tulevikku silmas pidades targa valiku? Tänu külmaainele R-32 on Nepural väiksem mõju planeedile. R-32 on sama tõhus nagu talvised külmaained, aga sellel on väike globaalse soojenemise potentsiaal (GWP), suurem energiatõhusus ja väiksem CO₂- heide.

Parem siseõhu
kvaliteet tervisliku
kodu jaoks



Veedate 90% oma ajast siseruumides. Tänu sisseehitatud õhupuhastusfiltritega õhk-õhk-soojuspumpadele ja Flash Streameri tehnoloogiale püüavad Daikini seadmed kinni tolmuosakesed, lagundavad allergeenid ja eemaldavad häirivad lõhnad, tagades nii parema ja puhtama õhu. Nii hoiab Daikin teie kodu tervislikuna.



Flash Streamer

Lagundab allergeenid (näiteks õietolmu ja seentega seotud allergeenid) ja eemaldab ebameeldivad lõhnad, tagades nii puhtama õhu.

Funktsioon olemas seadmetele Daikin Emura (lk 18), Stylish (lk 20) ja Perfera (lk 22, 24).



Hõbedaga allergeenifilter

Püüab kinni allergeenid, nagu õietolm, et tagada pidev puhta õhu juurdevool.


Funktsioon olemas seadmetele Daikin Emura (lk 18), Stylish (lk 20) ja Perfera seinaseade (lk 22) ja Comfora (lk 26).



Titaaniga lõhnaeemaldusfilter

Lagundab häirivad lõhnad (näiteks tubakast ja lemmikloomadest tingitud).

Funktsioon olemas seadmetele Daikin Emura (lk 18), Stylish (lk 20) ja Perfera (lk 22, 24).



Kasutajasõbralik
juhtimine kõikjal
ja igal ajal



Intuiivne Onecta rakendus

Kas olete kodust ära? Pole probleemi. Onecta rakendusega saate ekraani puudutades hõlpsalt hallata oma optimeeritud küttelahendust. Nutitelefone intuiivse rakenduse kaudu saate kohe juurdepääsu erinevatele funktsioonidele, et sätteid igal ajal ja igal pool hõlpsalt reguleerida.



Juhtimine

Saate juurdepääsu kõigile sisekliima juhtimise funktsioonidele.



Ajakava määramine

Saate luua erinevaid ajakavasid ja töörežiime.



Jälgimine

Jälgige oma energiatarbimist päeva, nädala või aasta kaupa.



Kindlaks tegemine

Tehke kindlaks oma maja ruumid, et erinevaid seadmeid hõlpsalt juhtida.



Onecta rakendusega saab ühendada kõik Blueevolutioni seadmed. Saate juhtida ja jälgida kuni 50 mitmeosalist õhk-õhksoojuspumpa.

Hääljuhtimisega (Amazon Alexa või Google Assistant) saate hallata põhifunktsioone, nagu töörežiim, temperatuur, ventilaatori kiirus ja palju muud.

› Laadige alla Onecta rakendus ja alustage kodus täiusliku kliima kujundamist.





Nutikas disain, mis
sobib teie interjööri



Nepura tootesarja kuuluvad erinevad Daikini siseseadmed

Daikin Emura

Seina mudel



Stylish

Seina mudel



Perfera

Seina mudel



Comfora

Seina mudel



Perfera

Põranda mudel



Auhinnatud disain

Daikin Emura näeb hea välja. Kolm mainekat auhinda võitnud kaunis ja nutikas disain, mis sobib teie interjööriga.



GOOD DESIGN
AWARD 2022



iF
DESIGN
AWARD
2022



red dot winner 2022

DAIKIN

emura

Seina mudel

Disain, mis räägib enda eest

Kas otsite küttelahendust, mis ühendab parima jõudluse ja disaini? Daikin Emuras on vorm ja funktsioon täiuslikus tasakaalus. Selle disain räägib enda eest. Seade näeb hea välja ja selle juures on eelkõige rõhku pandud mugavusele ja kasutuskogemusele, et suurendada teie heaolu kodus. Neile, kes tahavad midagi erilist.

Saadaval kahes värvitoonis



Daikin Emura FTXTJ-AW
Mattvalge



Daikin Emura FTXTJ-AB
Mattmust



Nutikas termoandur


Daikin Emuras on ruumi temperatuuri kindlaks tegemiseks kasutatud nutikat termoandurit. Seejärel jaotab see õhu ühtlaselt kogu ruumis, enne kui lülitub õhuvoolustrile, mis suunab sooja ja jaheda õhu piirkondadesse, kus seda on vaja.



Coanda efekt

Kodus võib olla ülimugav. Coanda efekt optimeerib õhuvoolu, et tagada parem temperatuurijaotus kogu ruumis.


Kütterežiimis suunavad klapid õhku allapoole, jahutusrežiimis aga ülespoole.



3D

3D õhuvool

3D õhuvoolu süsteem ühendab vertikaalsed ja horisontaalsed automaatselt edasi-tagasi liikuvad lamellid, et õhk jaotuks ühtlaselt isegi suurte ruumide nurkadesse.



Kaminaloogika

vt lk 7



Kiirküte

vt lk 8



Sosinvaikne töö

vt lk 8



Flash Streamer

vt lk 13



Titaaniga lõhnaemaldusfilter

vt lk 13



Hõbedaga allergeenifilter

vt lk 13



Intuiitiivne Onecta rakendus

vt lk 15



Energiatõhusus

SEER (sesoonne jahutustegur kütmisel) kuni 8,75
SCOP (sesoonne soojustegur kütmisel) kuni 5,17



kütterežiimis



jahutusrežiimis

Loominguline innovatsioon

Seinale paigaldatava õhk-õhksoojuspumbal on alati visuaalne mõju. Teame seda. Seetõttu teeme uuendusi loominguliselt. Mis on selle tulemus? Stylish. Nautige ülima mugavuse tagamiseks loodud elegantse disaini ja täiustatud kliimatehnoloogia kombinatsiooni. Kumerate nurkadega õhuke Stylish lisab teie interjööri elegantsi.

stylish
Seina mudel

Auhinnatud disain

Stylish näeb hea välja. Kolm mainekat auhinda võitnud kaunis ja nutikas disain, mis sobib teie interjööriga.



GOOD DESIGN
AWARD 2017



DESIGN
AWARD
2018



reddot winner 2018



Nutikas termoandur


Stylishi seadmes on ruumi temperatuuri kindlaks tegemiseks kasutatud nutikat termoandurit. Seejärel jaotab see õhu ühtlaselt kogu ruumis, enne kui lülitub õhuvoolustrile, mis suunab sooja ja jaheda õhu piirkondadesse, kus seda on vaja.



Coanda efekt

Kodus võib olla ülimugav. Coanda efekt optimeerib õhuvoolu, et tagada parem temperatuurijaotus kogu ruumis.

Kütterežiimis suunavad klapiid õhku allapoole, jahutusrežiimis aga ülespoole.



Saadaval kahes värvitoonis



Stylish FTXTA-CW
Valge



Stylish FTXTA-CB
Mattmust



Energiatõhusus

SEER (sesoonne jahutustegur kütisel) kuni 8,75
SCOP (sesoonne soojustegur kütisel) kuni 5,17



kütterežiimis



jahutusrežiimis



Kaminaloogika

vt lk 7



Kiirküte

vt lk 8



Sosinvaikne töö

vt lk 8



Flash Streamer

vt lk 13



Titaaniga lõhnaeemaldusfilter

vt lk 13



Hõbedaga allergeenifilter

vt lk 13



Intuiivne Onecta rakendus

vt lk 15



perfera

Seina mudel


Muudab soojas elamise imelihtsaks

Perfera ei muuda teie elu mitte ainult mugavamaks, vaid lisab oma pilkupüüdva disainiga ruumile ka elegantsi. Siseseade on loodud teie vajadustele vastava optimaalse keskkonna kujundamiseks, seades esikohale teie heaolu. Perfera peale võite loota iga ilmaga.

3D


3D õhuvool

3D õhuvoolu süsteem ühendab vertikaalsed ja horisontaalsed automaatselt edasi-tagasi liikuvad lamellid, et õhk jaotuks ühtlaselt isegi suurte ruumide nurkadesse.



Kahe tsooni liikumistuvastus

Õhuvoolus võib olla ebamugav istuda. Selle hoiab ära kahe tsooni liikumisandur, suunates õhuvoolu ümber. Kui inimesi ei ole, lülitub seade automaatselt energiasäästurežiimile.



Ilmastikukompensatsioon

vt lk 7



Kaminaloogika

vt lk 7



Kiirküte

vt lk 8



Flash Streamer

vt lk 13



Titaaniga lõhnaemaldusfilter

vt lk 13



Hõbedaga allergeenifilter

vt lk 13



Intuiitiivne Onecta rakendus

vt lk 15



Energiatõhusus

SEER (sesoonne jahutustegur kütisel) kuni 8,93
SCOP (sesoonne soojustegur kütisel) kuni 5,50



kütterežiimis



jahutusrežiimis

perfera

Põranda mudel

Idealne küttelahendus

Kui eelistate märkamatu põrandale paigaldatavat kliimalahendust seina mudelile, on Perfera põranda mudel suurepärase valik. Soe õhk puhutakse välja madalalt ja see tõuseb ülespoole. Selle abil muudab siseseade iga kodu tõeliselt mugavaks pelgupaigaks. Kas ka teie oma?




Põrandasoojendus

Kuuma õhu seadme põhjust jaotamisega tagatakse parim konvektsioon.



Kaks õhuvoogu

Eriti mugava keskkonna loomiseks. Õhk suunatakse soojust ühtlaseks jaotamiseks nii üles- kui ka allapoole. Jalad püsivad kütterežiimis mõnusalt soojas.



Lisasoojus

Hubaselt mugav kütte, mis matkib 30 minuti jooksul kiirgavat soojust. Seejärel aktiveeritakse uuesti eelmised seadistused.



Seadmestik

Oma elegantse disainiga sisseehitatud või seinale kinnitatav Perfera põrandaseade sulandub ümbrusega ja sobib täiuslikult teie interjööri.



Kiirküte

vt lk 8



Flash Streamer

vt lk 13



Titaaniga lõhnaeemaldusfilter

vt lk 13



Intuiitiivne Onecta rakendus

vt lk 15



Energiatõhusus

SEER (sesoonne jahutustegur kütisel) kuni 7,50
SCOP (sesoonne soojustegur kütisel) kuni 4,75



kütte- ja jahutusrežiimis

Tagab meeldiva sisekliima märkamatuult

Kas tahate oma kodu ruumi maksimaalselt ära kasutada ega soovi, et siseseade liialt silma paistaks? Comfora vastab teie ootustele. Vaid 77 cm laiune kompaktne Comfora seinä mudel sobib suurepäraselt ukse kohale.

comfora

Seinä mudel



Kiirküte

vt lk 8



Hõbedaga allergeenifilter

vt lk 13




Intuiitiivne Onecta rakendus

vt lk 15



3D õhuvool

3D õhuvoolu süsteem ühendab vertikaalsed ja horisontaalsed automaatselt edasi-tagasi liikuvad lamellid, et õhk jaotuks ühtlaselt isegi suurte ruumide nurkadesse.



Energiatõhusus

SEER (sesoonne jahutustegur kütmisel) kuni 8,55
SCOP (sesoonne soojustegur kütmisel) kuni 4,95









küttärežiimis



jahutusrežiimis

Leidke oma küttelahendus

Meeldivaima sisekliima jaoks

Võimsusklass	Hooajaline kasutegur (vastavalt standardile EN14825)							Siseseade			Väliseade		Külmaaine				
	Jahutusvõimsus	Küttevõimsus	Energiaklass	Nimivõimsus	SEER	SCOP	Aastane energiakulu	Möötmed	Helivõimsuse tase	Helirõhu tase		Helivõimsuse tase	Helirõhu tase	Tüüp/GSP		Kogus (kg/TCO ₂ Ekv)	
	Min/Nom/Max (kW)	Min/Nom/Max (kW)	Jahutus/ küte	Jahutus/küte (kW)	Jahutus	Küte	Jahutus/küte (kWh)	K x L x S (mm)	Jahutus/küte (dBA)	Jahutus (dBA)	Küte (dBA)	Jahutus/küte (dBA)	Jahutus/küte (dBA)				
										Vaikne/madal/keskmine/kõrge							
 FTXJ-AW/AB	30	1,0/3,0/4,6	0,8/3,2/7,1	A** / A***	3,0/3,0	8,75	5,17	-/-	305 x 900 x 212	60/60	20/25/32/43	19/24/31/41	61/61	48/49	R-32/675	-/-	
stylish FTXA-CW/CB	30	1,0/3,0/4,6	0,8/3,2/7,1	A** / A***	3,0/3,0	8,75	5,17	-/-	295 x 798 x 189	60/60	20/25/32/43	19/24/31/41	61/61	48/49	R-32/675	-/-	
SEINA MUDEL perfera FXTM-S	30	0,8/3,0/4,6	0,8/3,2/7,4	A** / A***	3,0/3,0	8,65	5,2	-/-	295 x 778 x 292	60/60	21/25/33/45	19/22/31/45	61/61	48/49	R-32/675	-/-	
	40	0,9/4,0/5,2	0,9/4,0/8,8		4,0/3,8	8,93	5,5	-/-	299 x 998 x 292		20/24/32/46	19/22/31/46					
PÕRANDA MUDEL perfera FVXTM-A	30	1,2/3,0/4,4	1,2/3,2/6,2	A** / A***	3,0/3,0	7,5	4,75	-/-	600 x 750 x 238	53/53	20/25/32/39	19/25/32/39	61/61	48/49	R-32/675	-/-	
comfora FXTM-N	25	0,8/2,5/4,1	1,0/3,2/6,2	A** / A***	2,5/2,5	8,55	4,95	-/-	285 x 770 x 225	58/58	21/26/35/43	61/61	48/49	R-32/675	-/-		
	35	0,8/3,5/4,5	1,0/4,0/6,7		3,5/3	8,51	4,85	-/-									

* sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase

** sinistes lahtrites on esialgsed andmed

nepura

Äärmiselt külmades oludes on kõige olulisem küttesüsteemi töökindlus

Kui temperatuur langeb oluliselt alla nulli, on mugavate elutingimuste tagamiseks vaja töökindlat küttelehendust. Daikin ei jäta teid külma kätte.

Nepura on loodud selleks, et hoida teid soojas ka kõige külmematel talvedel, kuni temperatuurini $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$. Nepuraga on kindlustatud mugavus kogu aasta, parem energiatõhusus ning ülim töökindlus ja juhitavus.

Talvehooaeg võib alata!

Lisateavet leiате
adressilt **daikin.eu**



Nepura tootesarja kuuluvad erinevad Daikini siseseadmed

Daikin Emura – Stylish – Perfera (seina- ja pörandaseade) – Comfora



Meeldivaim sisekliima
iga ilmaga.

Daikin Europe N.V.

Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium ·
www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (väljaandja)



ECPET24-010

09/23

Trükis on koostatud ainult teabe edasiandmiseks ja seda ei saa käsitleda Daikin Europe N.V. siduva pakumisenä. Daikin Europe N.V. on trükise koostanud oma parima teadmise kohaselt. Teabelehe sisu täiuslikkusele, täpsusele, usaldusväärsele ega teatud eesmärgile sobivusele, samuti ei anta siin esitletud toodetele ja teenustele ühtegi otsesest ega kaudset garantiid. Tehnilisi andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Daikin Europe N.V. lükkab selge sõnaga tagasi igasuguse vastutuse mis tahes otsese või kaudse kahju eest selle kõige laiemas tähenduses, mis tuleneb või on seotud käesoleva trükise kasutamise või tõlgendamisega. Kogu sisu autoriõigus kuulub ettevõttele Daikin Europe N.V.

Daikin Europe N.V. Euroventi vedelikjahutusega üksuste, vedelikupõhiste soojuspumpade, ventilaatori ja spiraaltoruga seadmete ning külmaaine vooluhulga varieerimise süsteemide jõudluse sertifitseerimise programmis. Sertifikaadi kehtivust saab kontrollida aadressil www.eurovent-certification.com

Trükitud klooriga pleegitamata paberile.

